

cado

At cado we fuse, by design, a passion for traditional Japanese craftsmanship and sensibility with deep respect for modern technology.

For us pride comes from creating objects that well exceed expectations of function, and delight with the beauty of their form and finish.

We want to create appliances that don't use technology for its own sake but for the users that our products will serve for many years.

We strive to think long and hard about how, through design, we can best make technology serve the needs of those who embrace our products.

We aim for appliances that enhance the livability of the built spaces we inhabit and do not beg to be concealed.

We design for atmosphere. Wherever you choose to make your life.

cado


We design for atmosphere.

空気をデザインする



わたしたちは空気のなかで生きている。





やわらかい風が頬を撫でる瞬間であったり、  
温かい木漏れ日が心まで優しく包み込む瞬間であったり、  
なにげない日々の中にある  
かけがえのない空気に気づく時がある。












快適な場所というのは、  
いつも自分らしく整えることができる、  
そんな空気が流れている場所だったりする。



空気をデザインする





cado は 美しい “空気” と心地良い “空気感” を創出するブランドです。








































































## Everything is premium.

洗練を極めたプレミアムモデル

AP-C710S  
W423 × D297 × H714mm  
Stainless Black / White



## Sophisticated performance and design.

高度な技術とデザインの融合

LEAF 320i  
D242 × H652mm  
Indigo black / Cool Gray



## Compact model for your private space.

個室に最適なコンパクトモデル


LEAF 120  
D240 × H315mm  
Black / White



## Authentic portable air purifier.

本格派ポータブル空気清浄機

LEAF Portable  
D66 × H180mm  
Black / Silver / Gold



## The best humidifier to enrich your heart and space.

心と空間を潤す最高の加湿器

STEM 630i  
D270 × H855mm  
Cool Gray / White



## Premium moisture induces peaceful sleep.

快眠に誘う上質な潤い

STEM 300  
D210 × H354mm  
Cool Gray / White



## Your own portable oasis.

持ち歩けるオアシス

STEM Portable  
D66 × H210mm  
Black / Silver / Gold



## Movable dehumidifier.

部屋間の移動ストレスを解消する除湿機


ROOT 7100  
W327 × D207 × H682mm  
Cool Gray / White



## Practical function and stylish design.

実用機能とスタイリッシュなデザイン

SOL 001  
D250 × H751mm  
Cool Gray / White



## New air supplement.

新しい空気のサプリメント

PETAL 001  
W291 × D93 × H174mm  
Cool Gray

Atmos.  
Calm, Awake, Cleanse



# AP-C710S

65 畳タイプ(～107 m<sup>2</sup>)

- PM2.5インジケーター
- 静電タッチパネル
- タイマー 1h/4h/8h
- モード 自動・エコ・急速運転
- 風量調整 強・中・弱

| CADR <sup>※3</sup> (クリーンエア供給率) |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| タバコ煙 / 450 以上                  | 粉塵 / 400 以上 | 花粉 / 450 以上 |



ステンレスブラック

ホワイト

|        |                                        |          |                                                   |
|--------|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 適応床面積  | ～107m <sup>2</sup> (65畳) <sup>※1</sup> | 運転音      | 最小：34 dBA (弱) / 最大：59 dBA (急速)                    |
| 最大機器風量 | 900m <sup>3</sup> /h <sup>※2</sup>     | 空気供給方向   | 正面・背面 (上部)                                        |
| 質量     | 18kg (フィルター含む)                         | 空気吸い込み方向 | 側面 (下部左右)                                         |
| センサー   | ニオイセンサー / ホコリセンサー / 照度センサー             | 本体寸法     | 幅 約423×奥行 約297×高さ 約714mm                          |
| 本体色    | ステンレスブラック / ホワイト                       | 交換用フィルター | FL-C710 : AP-C700シリーズ用フィルター<br>※FL-C700もご使用いただけます |
| 電源     | 100V 50/60Hz                           | その他      | PM2.5インジケーター / キャスター付き                            |
| 定格消費電力 | 最小：12W (弱) / 最大：180W (急速運転：60Hz)       |          |                                                   |

- 充実機能
  - ・PM2.5インジケーター搭載
  - ・世界基準「CADR」No.1の空気清浄能力 (2012年10月)
  - ・独自開発「フォトクレアテクノロジー」搭載
  - ・ウィルスやVOC、においの原因を効果的に除去
  - ・HEPA タイプフィルター搭載
  - ・セルフクリーニング効果で高い浄化能力を長期間保持
  - ・ニオイ・ホコリセンサーによる自動運転で常に快適なお部屋環境をキープ

- お手入れ簡単
  - ・定期的なフィルター交換のみの簡単メンテナンス
  - ・フィルター交換時期お知らせ機能

- 美しい空間へ
  - ・高級感のある金属ボディー
  - ・照度センサーによる自動減光
  - ・静電タッチパネル
  - ・高性能ファン搭載による静音設計

高い集塵・脱臭・分解性能を持続させるため、  
フィルター交換サインが点灯したらフィルターを  
交換してください。交換の目安は約一年です。

## FL-C710

AP-C710S用フィルター  
対応機種：AP-C710S / AP-C700S  
AP-C700D / AP-C700

「光触媒活性炭」、HEPAタイプ、  
「活性炭」レイヤーの3層構造で  
脱臭・集塵に特化したフィルター



※1 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。急速運転した時の目安。  
※2 急速モードで運転した場合。  
※3 AHAM (米国家電製品協会) におけるCADR (クリーンエア供給率) の公開値。  
日本メーカーにおいて初めてAP-C700が最高値を獲得しました。  
CADR: 様々な汚染物質による負荷環境下での、清浄な空気を空気清浄機が供給する能力、  
および性能を表す指標です。上記数値は2012年10月AHAMによる公開値になります。

# LEAF 320i (AP-C320i)

26畳タイプ(～42m<sup>2</sup>)

- タイマー 1h/4h/8h
- モード 自動・エコ・急速運転
- 風量調整 強・中・弱
- WiFi接続 専用アプリにて操作

| CADR <sup>※3</sup> (クリーンエア供給率) |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| タバコ煙 / 172                     | 粉塵 / 184 | 花粉 / 196 |



インディゴブラック

クールグレー



|        |                                              |          |                                        |
|--------|----------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| 適応床面積  | ～42m <sup>2</sup> (26畳) <sup>※1</sup>        | 定格消費電力   | 最小：6W (弱) / 最大：33W (急速)                |
| 最大機器風量 | 360m <sup>3</sup> /h <sup>※2</sup>           | 運転音      | 最小：30 dBA (弱) / 最大：60 dBA (急速)         |
| 質量     | 6.4kg (フィルター含む)                              | 空気供給方向   | 上面                                     |
| センサー   | ニオイセンサー / ホコリセンサー / 照度センサー / 温度センサー / 湿度センサー | 空気吸い込み方向 | 下部側面全周                                 |
| 本体色    | インディゴブラック / クールグレー                           | 本体寸法     | 直径 約242×高さ 約652mm                      |
| 電源     | 100-240V 50/60Hz                             | 交換用フィルター | FL-C320 : LEAF 320i 用 (AP-C320i) フィルター |

- IoT対応
  - ・WiFi接続
  - ・アプリ「cado sync」との連動
- 対応OS (2019年10月現在)
  - ・Android<sup>TM</sup> : Ver.4.2以上
  - ・iOS (iPhoneなど) : 8.0以上
- ※「Android」はGoogle LLC.の商標です。  
※「iPhone」の商標は、アイホン株式会社の  
ライセンスにもとづき使用されています。
- 対応ネットワーク
  - ・通信方式：IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
  - ・セキュリティ：WPA Personal、WPA2 Personal

- 充実機能
  - ・独自開発「フォトクレアテクノロジー」搭載
  - ・ウィルスやVOC、においの原因を効果的に除去
  - ・HEPA タイプフィルター搭載
  - ・セルフクリーニング効果で高い浄化能力を長期間保持
  - ・ニオイ・ホコリセンサーによる自動運転で常に快適なお部屋環境をキープ

- お手入れ簡単
  - ・定期的なフィルター交換のみの簡単メンテナンス
  - ・フィルター交換時期お知らせ機能

- 美しい空間へ
  - ・高級感のある金属ボディー
  - ・照度センサーによる自動減光
  - ・静電タッチパネル
  - ・高性能ファン搭載による静音設計

## FL-C320

LEAF 320i 用 (AP-C320i) フィルター  
対応機種：AP-C320i / AP-C200

「光触媒活性炭」、HEPAタイプ の  
2層構造で脱臭・集塵に特化したフィルター



※1 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。急速運転した時の目安。  
※2 急速モードで運転した場合。  
※3 AHAM (米国家電製品協会) におけるCADR (クリーンエア供給率) の公開値。



# LEAF 120 (AP-C120)

15畳タイプ(～25㎡)

- ⌚ タイマー 1h/4h/8h
- ⚙️ モード 自動・急速運転
- 🌀 風量調整 強・中・弱



ブラック



ホワイト



CADR<sup>※3</sup>（クリーンエア供給率）

タバコ煙 / 85 粉塵 / 101 花粉 / 117

|        |                                 |           |                                |
|--------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 適応床面積  | ～25㎡（15畳） <sup>※1</sup>         | 定格消費電力    | 最小：0.2A（弱） / 最大：1.5A（急速）       |
| 最大機器風量 | 180m³/h <sup>※2</sup>           | 運転音       | 最小：26dBA（弱） / 最大：59dBA（急速）     |
| 質量     | 4.6kg（フィルター含む）                  | 空気の供給方向   | 下部全周                           |
| センサー   | ニオイセンサー / 照度センサー                | 空気の吸い込み方向 | 上部                             |
| 本体色    | ブラック / ホワイト                     | 本体寸法      | 直径 約240×高さ 約315mm              |
| 電源     | DC24V（ACアダプター 100-240V 50/60Hz） | 交換用フィルター  | FL-C120：LEAF120(AP-C120)用フィルター |

- 充実機能
  - ・独自開発「フォトクレアテクノロジー」搭載
  - ・ウィルスやVOC、においの原因を効果的に除去
  - ・HEPAタイプフィルター搭載
  - ・セルフクリーニング効果で高い浄化能力を長期間保持
  - ・ニオイセンサーによる自動運転で常に快適なお部屋環境をキープ

- お手入れ簡単
  - ・定期的なフィルター交換のみの簡単メンテナンス
  - ・フィルター交換時期お知らせ機能

- 美しい空間へ
  - ・高級感のある金属ボディー
  - ・照度センサーによる自動減光
  - ・高性能ファン搭載による静音設計

高い集塵・脱臭・分解性能を持続させるため、  
フィルター交換サインが点灯したらフィルターを  
交換してください。交換の目安は約一年です。

## FL-C120

LEAF120（AP-C120）用フィルター  
対応機種：AP-C120 / AP-C110 / AP-C100

「光触媒活性炭」、 「HEPAタイプ」レイヤーの  
二層構造で脱臭・集塵に特化したフィルター



※1 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。急速運転した時の目安。  
※2 急速モードで運転した場合。  
※3 AHAM(米国家電製品協会)におけるCADR(クリーンエア供給率)の公開値。

# LEAF Portable (MP-C30)

車載・小スペースタイプ

- 🌀 風量調整 強・中・弱
- 💡 照度調整 強・中・弱



シルバー



モルタルブラック



ゴールド

|     |                                |           |                                                   |
|-----|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 質量  | 0.5kg（フィルター含む、USBフラットケーブルは除く）  | 空気の供給方向   | 上面                                                |
| 本体色 | シルバー / モルタルブラック / ゴールド         | 空気の吸い込み方向 | 中央部                                               |
| 電源  | DC 5V（カーDCアダプター DC 12V/24V）    | 本体寸法      | 直径 約66×高さ 約180mm                                  |
| 光源  | LED（昼白色） 3段階の調光機能付き            | 交換用フィルター  | FL-C30：LEAF Portable(MP-C30)用フィルター                |
| 運転音 | 25dBA（弱） / 35dBA（中） / 40dBA（強） | その他       | USB Type-C コネクタ<br>(USBフラットケーブル 0.5m / カーDCアダプター) |

- 充実機能
  - ・独自開発「フォトクレアテクノロジー」搭載
  - ・クルマの中でも使用可能なシガーソケット電源標準装備
  - ・USB Type-Cコネクタでパソコンからも電源供給が可能

- お手入れ簡単
  - ・定期的なフィルター交換のみの簡単メンテナンス

- 美しい空間へ
  - ・高級感のある金属ボディー
  - ・直径わずか66mmのコンパクト設計

高い集塵・脱臭・分解性能を持続させるため、  
定期的にフィルターを交換してください。  
交換の目安は約半年です。

## FL-C30

LEAFPortable（MP-C30）用フィルター  
対応機種：MP-C30

「光触媒活性炭」を含む2層構造で  
脱臭・集塵に特化したフィルター



※質量は、USBコード・カーDCアダプターを含みません。  
※カーDCアダプターの使用範囲：DC12V～24V  
（一般乗用車、バス、トラックなどで使用可）  
※車種によっては、設置できない場合があります。



# STEM 630i (HM-C630i)

プレハブ洋室17畳タイプ(～27㎡)

- 🕒 タイマー 1h/4h/8h
- ⚙️ モード 自動・急速運転
- ❄️ パワー調整 間欠・弱・強
- 📶 WiFi接続 専用アプリにて操作



クールグレー

ホワイト

|        |                                                   |          |                           |
|--------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 適応床面積  | ～27㎡（プレハブ洋室17畳） / ～17㎡ <sup>2</sup> （木造和室10畳）※1   | タンク容量    | 約2.3L                     |
| 加湿量    | (間欠)約30mL/h（弱）約200mL/h<br>(強)約400mL/h（急速）約600mL/h | タイマー     | 1h / 4h / 8h              |
| 質量     | 約4.3kg（タンク内の水を含まない）                               | 電源       | 100V 50/60Hz              |
| センサー   | 温度センサー / 湿度センサー / 照度センサー                          | 定格消費電力   | (間欠)4W（強）29W（弱）20W（急速）37W |
| 本体色    | クールグレー / ホワイト                                     | 本体寸法     | 直径 約270×高さ 約855mm         |
| LEDサイン | 湿度表示 / 各種警告表示                                     | 専用カートリッジ | フィルターカートリッジ（CT-C630）※2    |

※1 日本電機工業会規格JEM1426に基づく試験方法により算出。  
※2 定期的な交換が必要です。交換目安は約6ヶ月です。ただし、ご使用になられる水道水の硬度によっては寿命が短くなることがあります。

## ○ IoT対応

- ・WiFi接続
- ・アプリ「cado sync」との連動
- 対応OS（2019年11月現在）
  - ・Android™：Ver.4.2以上
  - ・iOS（iPhoneなど）：8.0以上
- ※「Android」はGoogle LLC.の商標です。
- ※「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
- 対応ネットワーク
  - ・通信方式：IEEE802. 11b/g/n（2.4GHz）
  - ・セキュリティ：WPA Personal、WPA2 Personal

## ○ 理想的な高さ

- ・高い位置の吹き出し口で、効率よく部屋を加湿

## STEM 630用 フィルターカートリッジ CT-C630

ホワイトダストの原因となるカルシウムを大幅に除去

ホワイトダストは水道水に含まれるカルシウム成分による超音波方式特有の問題。STEM 620に搭載しているフィルターカートリッジが水道水中のカルシウムを99%以上除去します。

※ 自社測定方法による付属カートリッジのカルシウム除去能力試験（CT-C620による試験）。



## ○ 充実機能

- ・加湿能力は約600mL/hとパワフル。
  - 1回の給水で最大11時間連続運転可能（弱モード運転時）
- ・抗菌プレートで、水槽内の水を除菌
- ・低消費電力で経済的（電気代、約130円/月：弱モードで1日8時間使用時1kWh=27円で計算）
- ・部屋の湿度状況を光でお知らせ
- ・照度センサー搭載で自動減光
- ・タンクの上からラクラク給水

## ○ 美しい空間へ

- ・高級感のある金属パネルとアクリル製のタンク

## オールシーズン楽しめる4種のオリジナルフレグランス

フォレストウォーター 森の香り

大分県産の有機栽培の農産物から芳香蒸留水を製造する「六月八日」とのコラボレーションフレグランスです。

容量：400mL

- 01/ Tender Leaf：緑のさわやかさの中にほのかな甘さを感じるやさしい香り。
- 02/ Fresh Branch：フレッシュな枝葉からただよう、自然なグリーンの香り。
- 03/ Tiny Flower：森の中の小さな花を感じるような華やかなグリーンの香り。
- 04/ Deep Woods：森の中で深呼吸をするような、さわやかな木々を感じる香り。



# STEM 300 (HM-C300)

プレハブ洋室11畳タイプ(～18㎡)

- 🕒 タイマー 1h/4h/8h
- ⚙️ モード 自動・ナイト・急速
- ❄️ パワー調整 間欠・弱・強



クールグレー

ホワイト

|        |                                                   |          |                           |
|--------|---------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| 適応床面積  | ～18㎡（プレハブ洋室11畳） / ～11㎡ <sup>2</sup> （木造和室7畳）※1    | タンク容量    | 約3.5L                     |
| 最大機器風量 | (間欠)約50mL/h（弱）約150mL/h<br>(強)約300mL/h（急速）約400mL/h | タイマー     | 1h / 4h / 8h              |
| 質量     | 約3.3kg（タンク内の水を含まない）                               | 電源       | 100V 50/60Hz              |
| センサー   | 温度センサー / 湿度センサー                                   | 定格消費電力   | (間欠)7W（強）26W（弱）18W（急速）34W |
| 本体色    | クールグレー / ホワイト                                     | 本体寸法     | 直径 約210×高さ 約354mm         |
| LEDサイン | オート/ナイトモード<br>間欠 / 弱 / 強 / 急速（2時間）                | 専用カートリッジ | フィルターカートリッジ（CT-C300）※2    |
| 運転モード  | 湿度表示 / 各種警告表示                                     |          |                           |

※1 日本電機工業会規格JEM1426に基づく試験方法により算出。  
※2 定期的な交換が必要です。一般的な水道水で約3-6ヶ月が交換の目安となります。ただし、ご使用条件や環境によっては、寿命がより短くなることがあります。

## ○ 充実機能

- ・加湿能力は約400mL/hとパワフル。
  - 1回の給水で最大23時間連続運転可能（弱モード運転時）
- ・抗菌プレートで、水槽内の水を除菌
- ・低消費電力で経済的（電気代、約117円/月：弱モードで1日8時間使用時1kWh=27円で計算）
- ・LED照明は、3段階で調整可能
- ・タンクの上からラクラク給水

## ○ 長時間運転

- ・大容量タンクで、連続運転約23時間。（弱モード運転約150mL/hの場合）

## STEM 300用 フィルターカートリッジ CT-C300

ホワイトダストの原因となるカルシウムを大幅に除去

ホワイトダストは水道水に含まれるカルシウム成分による超音波方式特有の問題。STEM 300に搭載しているフィルターカートリッジが水道水中のカルシウムを99%以上除去します。

※ 自社測定方法による付属カートリッジのカルシウム除去能力試験（CT-C620による試験）。



## ○ 美しい空間へ

- ・目も潤すクリアタンク

## 電解酸性イオントリートメント

Purio <pure+ion>  
(PU-L1000) 1,000mL

再生医療現場で多くの実績を誇るワンテンス社とのコラボレーション。特許技術で精製された高密度のイオントリートメントが肌に潤いをもたらします。

適用機種：STEM 630i / 300 / Portable



## オールシーズン楽しめる4種のオリジナルフレグランス

フォレストウォーター 森の香り

大分県産の有機栽培の農産物から芳香蒸留水を製造する「六月八日」とのコラボレーションフレグランスです。

容量：400mL

- 01/ Tender Leaf：緑のさわやかさの中にほのかな甘さを感じるやさしい香り。
- 02/ Fresh Branch：フレッシュな枝葉からただよう、自然なグリーンの香り。
- 03/ Tiny Flower：森の中の小さな花を感じるような華やかなグリーンの香り。
- 04/ Deep Woods：森の中で深呼吸をするような、さわやかな木々を感じる香り。





# STEM Portable (MH-C20)

車載・小スペースタイプ

- 🕒 タイマー 1h/2h/4h
- 🌸 パワー調整 間欠弱・間欠中・間欠強



モルタルブラック      ゴールド      シルバー

|      |                                    |          |                                                                          |
|------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 電源   | DC 5V                              | タンク容量    | 約150mL                                                                   |
| 加湿量  | 間欠弱：約5mL/h 間欠中：約15mL/h 間欠強：約30mL/h | USBケーブル長 | 約0.5m                                                                    |
| 消費電流 | 2A以下                               | 付属品      | 取扱説明書、安全上のご注意、保証書、カーDCアダプター、USB ケーブル、キャリングケース、ビーズガード (120mL)、交換用吸水芯 (2本) |
| 外形寸法 | 直径 約66 × 高さ 約210mm                 |          |                                                                          |
| 質量   | 約500g (本体のみ、液剤含まず)                 | 消耗品      | 交換用吸水芯 RS-C20                                                            |

- 充実機能
  - ・ビーズガードの噴霧に最適カドーフレグランスウォーター にも対応
  - ・イルミネーション機能搭載
  - ・小型ファン搭載 パワフルにミストを拡散
  - ・Li-ion電池内蔵 フラットUSBケーブル付属
  - ・自動OFFタイマー 機能搭載
  - ・簡単給水・お手入れ (吸水芯交換) ※別売り (10本入り)

MH-C20 交換用給水芯10本入り  
(RS-C20)



オールシーズン楽しめる  
4種のオリジナルフレグランス

フォレストウォーター 森の香り

大分県産の有機栽培の農産物から芳香蒸留水を製造する「六月八日」とのコラボレーションフレグランスです。

容量：400mL



- 01/ Tender Leaf : 緑のさわやかさの中にほのかな甘さを感じるやさしい香り。
- 02/ Fresh Branch : フレッシュな枝葉からたたよう、自然なグリーンの香り。
- 03/ Tiny Flower : 森の中の小さな花を感じるような華やかなグリーンの香り。
- 04/ Deep Woods : 森の中で深呼吸をするような、さわやかな木々を感じる香り。

詰替用ビーズガード  
(PG-L800)800mL

細菌・ウイルス・バクテリアなどに接触すると、瞬時に分解・消滅を行う「安定型次亜塩素酸ナトリウム製剤」(特殊製法) です。



# ROOT 7100 (DH-C7100)

～19畳タイプ(～16㎡)

- 🕒 タイマー 1h・4h・8h
- ⚙️ モード 除湿・衣類乾燥・除菌消臭
- 🌸 パワー調整 自動・弱・強



クールグレー      ホワイト

|                   |                                                                                                |                      |                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体寸法              | 幅 約327×奥行 約207×高さ 約682mm                                                                       | 消費電力                 | 除湿 (強) <sup>※2</sup> : [50Hz] 170W / [60Hz] 187W<br>衣類乾燥 <sup>※2</sup> : [50Hz] 172W / [60Hz] 185W<br>除菌消臭 (強) : [50Hz] 35W / [60Hz] 38W |
| 本体重量              | 約12kg                                                                                          |                      |                                                                                                                                          |
| タンク容量             | 約3.5L                                                                                          |                      |                                                                                                                                          |
| 除湿方式              | コンプレッサー方式                                                                                      | 運転音                  | 除湿 (強) : 45dBA 衣類乾燥 : 48dBA 除菌消臭 (強) : 47dBA                                                                                             |
| 除湿可能面積の目安         | [50Hz] コンクリート住宅 : 16畳 (～27㎡) 木造住宅 : 8畳 (～14㎡)<br>[60Hz] コンクリート住宅 : 19畳 (～31㎡) 木造住宅 : 9畳 (～16㎡) | ビーズガード (除菌消臭剤) タンク容量 | 90mL                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                | 付属品                  | 取扱説明書、安全上のご注意、保証書                                                                                                                        |
| 除湿量 <sup>※1</sup> | [50Hz] 6.5L / 日 [60Hz] 7.5L / 日                                                                | LEDサイン               | ビーズガード液剤切れお知らせ / タンク満水お知らせ                                                                                                               |
| 運転モード             | 除湿モード / 衣類乾燥モード / 除菌消臭モード                                                                      | その他                  | 湿度自動調整、タンク満水時自動ストップ、12時間後オート電源OFF、自動霜取りモード                                                                                               |

※1 風量強で運転し、室温27℃、相対湿度60%を維持し続けたときの1日あたりの除湿量です。  
※2 室温27℃、湿度60%の場合

- 充実機能
  - ・60Hzで最大7.5L/日、コンクリート住宅19畳に対応したパワフルな除湿性能と3.5Lの大容量タンクを搭載
  - ・除菌消臭モードで、ビーズガードを同時に使用することで、衣類に付着した部屋干し臭の原因菌を99%除去
  - ・除湿機能だけでなく除菌消臭機能で家中どこでも1年中効果を発揮
  - ・アルミハンドルと、360°回転するキャスターが、簡単な室内移動を実現

- 様々な用途にフィット
  - ・お部屋では除湿と除菌消臭、浴室では衣類乾燥など、用途によって使いわけることが可能

詰替用ビーズガード  
(PG-L800)800mL

細菌・ウイルス・バクテリアなどに接触すると、瞬時に分解・消滅を行う「安定型次亜塩素酸ナトリウム製剤」(特殊製法) です。






# SOL 001

(SOL-001)

- 🕒 タイマー 1h/2h/4h
- 🔄 出力切替 5段階



クールグレー      ホワイト

|        |                           |        |                   |
|--------|---------------------------|--------|-------------------|
| 主な機能   | 首振り運転 / タイマー運転            | 電源     | 100V 50/60Hz      |
| 首振り角度  | 左右約70度                    | 定格消費電力 | 800W              |
| 質量     | 約2.9kg                    | 本体寸法   | 直径 約250×高さ 約721mm |
| 保護機能   | 自動運転停止機能 / 転倒時保護機能        | 電源コード長 | 約2.0m             |
| 本体色    | クールグレー / ホワイト             | 付属品    | 取扱説明書、安全上のご注意、保証書 |
| 電気代の目安 | 1時間あたり：約2.7～21.6円（最小～最大）※ |        |                   |

※ 1時間あたりの電気代の目安は、最大の消費電力を使用したときの電力料金目安単価を27円/kWh(税込)として計算したものです。

- 充実機能
- ・ 直径25cmのスリムボディ
  - ・ 2.9kgの軽量性
  - ・ 遠赤外線効果
  - ・ 左右約70度の首振り機能
  - ・ 自動運転停止機能

# PETAL 001

(PTL-001)

- 💧 噴霧 2種類の液剤噴霧が可能
- 🔌 電源 USB電源対応、リチウムイオン電池搭載
- ⚙️ モード 連続運転、スケジュール運転、自動OFFタイマー運転



クールグレー

|         |                           |      |                         |
|---------|---------------------------|------|-------------------------|
| 質量      | 約2.4kg（本体のみ）              | 電源   | DC 5V                   |
| 本体色     | クールグレー                    | 消費電流 | 2A以下                    |
| 運転モード   | 連続運転、スケジュール運転、自動OFFタイマー運転 | 本体寸法 | 幅 約291×奥行 約93×高さ 約174mm |
| 噴霧レベル調整 | 30段階                      | 付属品  | 取扱説明書、保証書、クレードル、USBケーブル |


# Atmos.

(Calm / Awake / Cleanse)



|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 内容量 | 約100mL                        |
| 成分  | 100% 天然精油、COSMOS ORGANIC 認証取得 |
| 種類  | Calm / Awake / Cleanse        |





1年間保証

カドー製品は、ご購入後1年間保証します。  
ご購入の際の保証書を必ず大切に保管ください。  
また、店名・ご購入日時の記載のないものは無効となります。

製品に関する最新情報使い方、お手入れ・修理についてのご相談は  
[カドーサポートサイト](#)  
<https://cado.com/jp/support/>

お電話での対応をご希望のお客様は  
[カドーサポートセンター](#)  
0120-707-212  
受付時間：9:00-17:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）

- ・このカタログは2019年11月現在の内容です。
- ・カタログに記載の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・カタログに記載の製品の色は印刷により実物と若干異なる場合があります。
- ・使用シーンはイメージです。使用にあたっては取扱い説明書に従いご使用ください。

cado

発売元：株式会社カドー 〒108-0071 東京都港区白金台4-2-11  
cadoは株式会社カドーの登録商標です。  
URL: [www.cado.com](http://www.cado.com)  
INSTAGRAM: [www.instagram.com/cado\\_official/](https://www.instagram.com/cado_official/)  
FACEBOOK: [www.facebook.com/cado.japan/](https://www.facebook.com/cado.japan/)